

## **Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde**

Följande skyddsföreskrifter är specifikt framtagna för grundvattentäkten i Gullbranna. Den övergripande tanken vid framtagandet har varit att grundvattnet är en av våra viktigaste naturtillgångar både nu och i framtiden.

Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att risk inte uppstår för att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning.

När det står hantering i föreskrifterna är betydelsen densamma som i 14 kap. 4 § miljöbalken d v s en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

De angivna skyddsföreskrifterna föreslås gälla inom vattenskyddsområdet och gäller utöver gällande lagstiftning. Vattenskyddet regleras också till stor del genom bl a miljöbalken.

Vattenskyddsområdet föreslås ha den omfattning som framgår av karta i bilaga 1 och är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. I de fall skyddszonsgrensarna på kartan sammanfaller med väg, skall vägområdet anses ligga inom skyddszonen med högst skyddsklass.

## Innehåll

<b>1 § DEFINITIONER AV BEGREPP .....</b>	<b>3</b>
<b>2 § VATTENTÄKTSZON.....</b>	<b>3</b>
<b>3 § PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON.....</b>	<b>3</b>
a) Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen .....	3
b) Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor, grönytor och liknande .....	3
c) Skogsbruk.....	4
d) Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall .....	4
e) Vaghållning.....	4
f) Uppläggning av snö.....	5
g) Materialtäktsverksamhet och schaktningsarbeten .....	5
h) Miljöfarlig verksamhet.....	5
i) Energianläggningar.....	5
j) Genomgående transport av farligt gods.....	6
k) Brunnar.....	6
<b>4 § TERTIÄR SKYDDSZON.....</b>	<b>6</b>
a) Taktverksamhet och schaktningsarbeten .....	6
b) Energianläggningar.....	6
c) Brunnar.....	6
<b>5 § SKYLTNING.....</b>	<b>7</b>
<b>6 § ANMÄLNINGSPLIKT .....</b>	<b>7</b>
<b>7 § DISPENS.....</b>	<b>7</b>
<b>§ 8 TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF.....</b>	<b>7</b>
<b>DEFINITIONER AV BEGREPP.....</b>	<b>7</b>
d) ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR .....	8
Beredskap .....	9
Anmälan om olyckshändelse .....	9
Uppsättning av skyltar, stängsel .....	9
Tillsyn .....	9
Ny lagstiftning .....	9
Övrig lagstiftning .....	9

## 1 § DEFINITIONER AV BEGREPP

Se bilaga X.

## 2 § VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktsszonen får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat alternativt ska brunnar ha låsbar överbyggnad.

## 3 § PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

### a) Hantering av för grundvattnet skadliga ämnen

**I primär och sekundär skyddszon** får annan hantering än transport av för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, lösningsmedel, impregneringsmedel etc. i större mängd än 250 liter inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

Hantering av olja och drivmedel för försörjning av bostads- och jordbruksändamål innefattas inte av kravet, men för ny hantering krävs tillstånd.

Vid nyanläggning av förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer och liknande skall dessa vara utrustade eller placerade så att hela lagringstankens volym vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

Uppställda arbetsfordon ska vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsfordon ska saneringsberedskap upprätthållas.

Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryckstvätt eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan tränga ner i marken är förbjudet.

**I primär skyddszon** får nyanläggning av cistern för olja och liknande under mark inte genomföras.

### b) Jordbruk, djurhållning, handelsträdgårdar, golfbanor, grönytor och liknande

**I primär och sekundär skyddszon** får lagring av ensilage som kan avge pressvatten inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

**I primär skyddszon** får bekämpningsmedel inte användas. Likaså får inte flytgödsel och slam från reningsverk spridas.

**I sekundär skyddszon** får yrkesmässig hantering, med undantag för transport, av handelsgödsel, stallgödsel, kemiska bekämpningsmedel och andra organiska gödselmedel inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. **Slam från reningsverk får inte spridas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.**

### c) Skogsbruk

**I primär och sekundär skyddszon** får annan yrkesmässig hantering än transport av gödsel och kemiska bekämpningsmedel inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

**I primär skyddszon** får permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer, massor innehållande växtrester och liknande inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Tillfälliga upplag som inte är försedda med tak eller annan likvärdig täckning får inte förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Bevattning av upplag är förbjudet. Mindre vedupplag för eget bruk i småhus under en säsong omfattas inte av detta krav.

**I sekundär skyddszon** måste upplag längre än från en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer, schaktmassor innehållande växtrester och liknande vara försedda med tak eller annan likvärdig täckning, annars krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. För tillfälliga upplag i samband med avverkning fordras inte tillstånd. Mindre vedupplag för eget bruk i småhus under en säsong omfattas inte av detta krav.

### d) Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall

**I primär skyddszon** får nya avlopp med utsläpp i mark och vatten inte anläggas.

**I primär och sekundär skyddszon** får nyanläggning för infiltration eller utsläpp av spillvatten från hushåll eller annat avloppsvatten inte ske i mark, diken eller vattenområde utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Redan befintliga anläggningar som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara täta och ska löpande läggas om eller renoveras. För infiltrationsanläggningar och liknande ska det löpande utföras ett behovsanpassat underhålls- och reparationsarbete.

Det får inte förekomma förvaring eller deponering av verksamhetsavfall eller förorenade massor med undantag för tillfällig förvaring av avfall som uppkommer inom verksamheten. Allt verksamhetsavfall skall förvaras i täta och täckta kärl.

### e) Väghållning

**I primär och sekundär skyddszon** får annan hantering än transport och användning av asfalt, och oljegrus för normalt underhåll av vägar inte förekomma.

Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.

**I primär skyddszon** krävs tillstånd för användning av vägsalt från miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

**I sekundär skyddszon** får vägsalt endast användas före prognostiserad halka eller vid halka.

Nyanläggning av allmän väg skall där så behövs förses med de skyddsanordningar som behövs för vattenskyddet.

#### **f) Uppläggning av snö**

**I primär skyddszon** är upplag av snö förbjudet som härrör från trafikerade ytor utanför den primära zonen.

**I sekundär skyddszon** är upplag av snö förbjudet som härrör från trafikerade ytor utanför den sekundära zonen.

#### **g) Materialtäkt och schaktningsarbeten**

**I primär och sekundär skyddszon** får sand- och grustäkt eller annan täktverksamhet inte förekomma. Husbehovstäkt får inte heller förekomma.

**I primär och sekundär skyddszon** krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen i samband med schaktningsarbete vid vägbyggen eller annat större byggande. För mindre planerade arbeten krävs anmälan. Då schaktning eller grävning krävs vid akut behov för att utföra reparationer på befintlig infrastruktur skall en anmälan lämnas i direkt anslutning till avslutat arbete.

Vid akuta reparationer på befintlig infrastruktur som medför schaktning eller grävning skall anmälan lämnas in följande vardag.

För pålning, spontning och underjordsarbete krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

#### **h) Miljöfarlig verksamhet**

**I primär skyddszon** får miljöfarlig verksamhet inte etableras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen

**I sekundär skyddszon** får miljöfarlig verksamhet inte etableras som innebär risk för förorening av mark eller grundvatten.

#### **i) Energianläggningar**

**I primär och sekundär skyddszon** får nyanläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller grundvatten inte utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen inom ett år efter föreskrifternas ikraftträdande.

Nyanläggning ska utföras av borrentreprenörer som är utbildade och certifierade.

#### **j) Genomgående transport av farligt gods**

**I primär och sekundär skyddszon** får genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de som rekommenderas av Länsstyrelsen inte får förekomma utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Olyckor med farligt gods ska omedelbart rapporteras till SOS telefonnummer 112 och till miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstads kommun.

#### **k) Brunnar**

**I primär och sekundär skyddszon** får anläggning av dricksvattenbrunnar inte ske utan anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Nyanläggning ska utföras av borrentreprenörer som är utbildade och certifierade.

### **4 § TERTIÄR SKYDDSZON**

#### **a) Materialtäkt och schaktningsarbeten**

Nyetabletering eller utökning av täktverksamhet får inte förekomma.

För husbehovstäkt krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

Schaktning får inte ske till större djup än 1 meter över grundvattenytan. Schaktningsarbeten vid vägbyggen eller annat större byggande får inte utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. För mindre arbeten krävs anmälan. Schaktning eller grävning vid akut behov för att utföra reparationer på befintlig infrastruktur är undantagen.

Återfyllnad med för grundvattnet skadliga massor är förbjuden.

#### **b) Energianläggningar**

Nyanläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark eller grundvatten får inte utföras utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Befintliga anläggningar som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen inom ett år från föreskrifternas ikraftträdande.

Nyanläggning ska utföras av borrentreprenörer som är utbildade och certifierade.

#### **c) Brunnar**

Anläggande av brunn för vattenuttag får inte ske utan anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Nyanläggning av brunn ska utföras av borrentreprenörer som är utbildade och certifierade.

## 5 § SKYLTVNING

Vattentäktens huvudman ansvarar för uppsättning och underhåll av skyltar som utmärker vattenskyddsområdet där väg passerar gräns till skyddsområdet.

På platser där risken för förorening är särskilt stor t ex vid en grustäkt eller vägkorsning ska skyltar finnas som upplyser om vattenskyddsområdet. Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se 3a §) hanteras ska det också finnas skyltar. Dessa ska vid behov tillhandahållas av vattentäktens huvudman.

## 6 § ANMÄLNINGSPLIKT

Den som äger eller nyttjar en fastighet inom skyddsområdet ska genast anmäla spill, läckage och andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till räddningstjänsten på telefonnummer 112 och till miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen.

## 7 § DISPENS

Om det finns särskilda skäl får miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen meddela dispens från föreskrifterna ovan. Dispens får ges endast om det är förenligt med föreskriftens syfte.

## § 8 TILLSYN, AVGIFTER OCH STRAFF

Bestämmelser om tillsyn och efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar.

Bestämmelser om avgifter för provning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. Bestämmelser om straff finns i miljöbalken.

## DEFINITIONER AV BEGREPP

Se § 1.

## INFORMATION OM ANDRA BESTÄMMELSER AVSEENDE VERKSAMHETER SOM REGLERAS I FÖRESKRIFTERNA

Regler om hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor m.m. finns i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor och i Förordning (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Regler om hantering av kemiska och biotekniska bekämpningsmedel samt träsnyddsmiddel m.m. finns i 14 kap. miljöbalken om kemiska produkter och biotekniska organismer, Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel, Förordning (SFS 1998:947) om bekämpningsmedel, Förordning (SFS 2000:338) om biocidprodukter och i Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde; NFS (2000:7).

Regler om Jordbruk, djurhållning, annan kommersiell odling m.m. finns i Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket, Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i Avfallsförordningen (2011:927).

Regler om infiltrationsanläggningar av hushållspillvatten m.m. finns i Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS allmänna råd 2006:7) om små avloppsanläggningar för hushållspillvatten.

Regler om deponi och avfall m.m. finns i Avfallsförordningen (2001:1063) och i Förordning (1998:899) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regler om täktverksamhet m.m. finns i Miljöprövningsförordningen (2013:251) och i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Regler om anmälningsplikt istället för tillståndsplikt finns i Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Regler om berg- och jordanläggningar m.m. finns i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Regler för transport av för grundvatten skadliga ämnen m.m. finns i Avfallsförordningen (2011:927, 26-33 §) och i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

#### **d) ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR**

I 2 kap. miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bl a innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall verksamhetsutövaren utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.



## **Beredskap**

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

## **Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Detta framgår av 2 kap. 1 och 5 §§ lagen om skydd mot olyckor och av 2 kap. 4 § förordningen om skydd mot olyckor. Anmälan skall göras till SOS på telefonnummer 112 och till miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen.

## **Uppsättning av skyltar, stängsel**

Före uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde bör väghållningsmyndighet kontaktas. Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om föreskrifterna.

## **Tillsyn**

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen har delegerats till kommunens miljö- och byggnadsnämnd enligt beslut XXXX-XX-XX (Länsstyrelsens diarienummer XXX-XXXXX-XX).

## **Ny lagstiftning**

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

## **Övrig lagstiftning**

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gäller detta beslut omedelbart, även om det överklagas.